

รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิคสำหรับสารมลพิษในสิ่งปลูกหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง รายการสารมลพิษที่ต้องการขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เพิ่มชนิดสารมลพิษ และระบุจำนวนเอกสารให้ครบถ้วน

<input type="checkbox"/> ลำดับที่ 1 รายการ pH จำนวน (หน้า) 1. สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่อง pH Meter และอุปกรณ์วัดอุณหภูมิตัวอย่าง 2. สำเนาใบรับรอง (COA) สารละลายมาตรฐานบัฟเฟอร์สำหรับการปรับเทียบ 3. สำเนาใบรับรอง (COA) สารละลายมาตรฐานบัฟเฟอร์สำหรับการควบคุมคุณภาพ	<input type="checkbox"/> ลำดับที่ 4 รายการ Dioxin จำนวน (หน้า) 1. สำเนาใบรับรองการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องมือ GC/HRMS 2. สำเนาใบรับรองการตรวจสอบสมรรถนะเครื่อง GC/HRMS 3. สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 4. สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก้วปริมาตร 5. สำเนาใบรับรอง (COA) สารมาตรฐานDioxin
<input type="checkbox"/> ลำดับที่ 2 รายการ Metal (As, Se, Cd, Cu, Ba, Pb, Ni, Ag, Mo, Tl, V, Sb, Cr, Cr ⁺⁶ , Cr ⁺³ , Zn, Be, Co, Hg) จำนวน (หน้า) 1. สำเนาใบรับรองการสอบเทียบ/ทวนสอบ/การตรวจสอบสมรรถนะเครื่องมือ AAS/ICP/ICP-MS/Spectrophotometer(ขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้) 2. สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง (Analytical Balance) 3. สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่อง pH Meter 4. สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก้วปริมาตร 5. สำเนาใบรับรอง (COA) สารละลายมาตรฐานโลหะ	<input type="checkbox"/> ลำดับที่ 5 รายการ Trichloroethylene จำนวน (หน้า) 1. สำเนาใบรับรองการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องมือ GC, GCMS 2. สำเนาใบรับรองการตรวจสอบสมรรถนะเครื่อง GC, GCMS 3. สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 4. สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก้วปริมาตร 5. สำเนาใบรับรอง (COA) สารมาตรฐาน Trichloroethylene สำหรับการควบคุมคุณภาพ
<input type="checkbox"/> ลำดับที่ 3 รายการ Pesticide (Aldrin, Chlordane, DDT, DDE, DDD, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Lindane, Methoxychlor, Toxaphene) จำนวน (หน้า) 1. สำเนาใบรับรองการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องมือ GC, GCMS 2. สำเนาใบรับรองการตรวจสอบสมรรถนะเครื่อง GC, GCMS 3. สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 4. สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก้วปริมาตร 5. สำเนาใบรับรอง (COA) สารมาตรฐาน Pesticide สำหรับการควบคุมคุณภาพ	<input type="checkbox"/> ลำดับที่ 6 รายการ Chlorinated Herbicides (2,4-D, Silvex) จำนวน (หน้า) 1. สำเนาใบรับรองการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องมือ GC, GCMS 2. สำเนาใบรับรองการตรวจสอบสมรรถนะเครื่อง GC, GCMS 3. สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 4. สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก้วปริมาตร 5. สำเนาใบรับรอง (COA) สารมาตรฐาน Chlorinated Herbicides สำหรับการควบคุมคุณภาพ

รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิคสำหรับสารมลพิษในสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

<input type="checkbox"/> ลำดับที่ 7 รายการ SVOCs (Kepone, Pentachlorophenol, Mirex, Benzidine)	จำนวน (หน้า)	<input type="checkbox"/> ลำดับที่ 8 รายการ PCBs	จำนวน (หน้า)
1. สำเนาใบรับรองการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องมือ GC, GCMS		1. สำเนาใบรับรองการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องมือ GC, GC/MS	
2. สำเนาใบรับรองการตรวจสอบสมรรถนะเครื่อง GC, GCMS		2. สำเนาใบรับรองการตรวจสอบสมรรถนะเครื่อง GC, GC/MS	
3. สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง		3. สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง	
4. สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก้วปริมาตร		4. สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก้วปริมาตร	
5. สำเนาใบรับรอง (COA) สารมาตรฐาน SVOCs สำหรับการควบคุมคุณภาพ		5. สำเนาใบรับรอง (COA) สารมาตรฐาน PCBs สำหรับการควบคุมคุณภาพ	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	จำนวน (หน้า)		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

หมายเหตุ เครื่องมือ/อุปกรณ์/สารเคมีที่ใช้ร่วมกันใช้สำเนา 1 ฉบับ เช่น เครื่องชั่ง, Oven เป็นต้น